

Gecombineerde doppenset 1/4" en 1/2" met **Dynamic-Drive profiel**.

DIN 3120 / ISO 1174.

Uitvoering: Mat verchroomd.

Materiaal: CHROOM-VANADIUM. **Koffer:** Slagvast High Density Poly-ethyleen (HDPE)

Inhoud: 106-delig

12 1/4" 6-kant doppen **Dynamic-Drive profiel** 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

10 1/4" 6-kant doppen lange uitvoering **Dynamic-Drive profiel** 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

15 1/2" 6-kant doppen **Dynamic-Drive profiel** 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32, 34 mm

9 1/2" 6-kant doppen **Dynamic-Drive profiel** AF 3/8, 7/16 (11), 1/2, 9/16, 11/16, 3/4 (19), 13/16, 7/8, (22), 1.3/16"

4 1/2" 6-kant slagdoppen 17, 19, 21, 24 mm

4 1/4" schroevendraaiersleutels Phillips® 1, 2, 3, 4

3 1/4" schroevendraaiersleutels gleuf 4, 5.5, 7 mm

6 1/4" schroevendraaiersleutels zeskant 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

3 1/4" schroevendraaiersleutels Pozidriv® 1, 2, 3

8 1/4" schroevendraaiersleutels Torx® 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

2 verlengstukken 1/4" 50mm, 100 mm

1 dwarsgreep 1/4"

1 cardanstuk 1/4"

1 greep 1/4" met tweecomponentengreep

2 verlengstukken 1/2" 125mm, 250 mm

1 cardanstuk 1/2"

1 bougiedop 1/2" 6-kant 21 mm (13/16")

1 dwarsgreep 1/2"

3 inbussleutels 1.5, 2, 2.5 mm

1 ratel 1/4" met tweecomponentengreep 60 tanden

1 ratel 1/2" met tweecomponentengreep 60 tanden

4 kniesleutels 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm

13 ringsteeksleutels 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

1 los kunststof doosje met 3 opbergvakken



S106

0103997

375x430x110

9540



Doppensets 1/4", S160



Doppenset 1/4" met **Dynamic-Drive** profiel.

DIN 3120 / ISO 1174.

Uitvoering: Mat verchroomd.

Materiaal: CHROOM-VANADIUM. **Koffer:** High Density Polytheen (HDPE).

Inhoud: 16 stuks

12 6-kant doppen 1/4" **Dynamic-Drive** profiel 4 4.5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm

1 1/4" Ratel met greep 60 tanden, tweecomponentengreep

1 1/4" Dwarsgreep 4", 100 mm

1 1/4" Verlengstuk 3" 75 mm

1 1/4" Flexibel verlengstuk 6"

2 losse kunststof doosjes met 3-delige vakindeling



S160

0104031

280x160x70

1060



Doppensets 1/2", S240



Doppenset 1/2" met **Dynamic Drive** profiel

DIN 3120/ ISO 1174.

Uitvoering: Mat verchroomd

Materiaal: CHROOM-VANADIUM.

Kunststof koffer: Olie en temperatuurbestendig, slagvast High Density Poly-ethyleen (HDPE).

Inhoud: 24-delig

18 1/2" 6-kant doppen met **Dynamic-Drive** profiel.

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm

2 verlengstukken 1/2" 125 mm, 250 mm

1 cardanstuk 1/2"

1 dwarsgreep 1/2"

1 2-componenten handgreep met gewricht 1/2" 250 mm

1 ratel 1/2" 60 tanden

1 los kunststof doosje met 3 opbergvakken



S240

0104017

375x215x100

4710



Doppensets 1/2", S240AF



Doppenset 1/2" met **Dynamic-Drive** profiel.

DIN 3120/ ISO 1174.

Uitvoering: Mat verchroomd

Materiaal: CHROOM-VANADIUM.

Kunststof koffer: Olie en temperatuur bestendig slagvast High Density Poly-ethyleen (HDPE)

Inhoud: 23-delig

15 1/2" 6-kant doppen met **Dynamic-Drive** profiel

AF 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16,

7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4"

2 verlengstukken 1/2" 125 mm, 250 mm

1 cardanstuk 1/2"

1 dwarsgreep 1/2"

2 1/2" 6-kant bougiedoppen 5/8" (16 mm), 13/16" (21 mm)

1 handgreep met gewicht 1/2" 250 mm

1 ratel 1/2" 60 tanden

1 los kunststof doosje met 3 opbergvakken



S240AF

0111077

375x215x100

4880



Doppensets 1/4", S290



Doppenset 1/4" met **Dynamic-Drive** profiel .

DIN 3120 / ISO 1174

Materiaal: CHROOM-VANADIUM. **Koffer:** High Density Polytheen (HDPE).

Inhoud: 29-delig

1/4" 6-pt doppen met **Dynamic-Drive** profiel 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm.

3 schroevendraaierdopsleutels 1/4" Phillips® 1 2 3

3 schroevendraaierdopsleutels 1/4" gleuf 4 5.5 7 mm

5 schroevendraaierdopsleutels 1/4" zeskant 3 4 5 6 8 mm

1 verlengstuk 1/4", 50 mm

1 verlengstuk 1/4", 150 mm

1 dwarsgreep 1/4", 100 mm

1 cardanstuk 1/4"

1 handgreep met aandrijfvierkant 1/4" en tweecomponentengreep

1 ratelgreep met tweecomponentengreep, 60 tanden

2 losse kunststof doosjes met 3-delige vakindeling



S290

3000859

280x160x70

1300



Doppenset 1/4" en 3/8", S330

Doppenset 1/4" en 3/8" met **Dynamic-Drive profiel**.

DIN 3120/ ISO1174.

Uitvoering: Mat verchroomd

Materiaal: CHROOM-VANADIUM. **Koffer:** High Density Polytheen (HDPE).

Inhoud: 34-delig

12 3/8" 6-kant doppen **Dynamic-Drive profiel**

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm

2 verlengstukken 3/8" 75 en 150 mm

1 cardanstuk 3/8"

1 bithouder 3/8" x 1/4 "

2 3/8" 6-kant bougiedoppen 16 mm (5/8"), 21 mm (13/16")

1 handgreep 1/4" met tweecomponentengreep

1 bithouder 1/4" x 1/4"

3 1/4" bits gleuf 4, 5.5, 7 mm

4 1/4" bits Phillips 1, 2, 3, 4

6 1/4" bits zeskant 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

1 ratel 3/8" 60 tanden met tweecomponentengreep



S330

0104024

280x160x70

2040



Doppensets 1/2", S400

Gecombineerde doppenset 1/2" met **Dynamic-Drive profiel**.

DIN 3120 / ISO 1174.

Uitvoering: Mat verchroomd.

Materiaal: CHROOM-VANADIUM.

Kunststof koffer: Olie en temperatuur bestendig, slagvast High Density Poly-ethyleen (HDPE).

Inhoud: 40-delig

21 1/2" 6-kant doppen met **Dynamic-Drive profiel**

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm

2 verlengstukken 1/2" 125 mm, 250 mm

1 cardanstuk 1/2"

1 dwarsgreep 1/2"

1 handgreep met gewricht 1/2" 250 mm

1 ratel 1/2" 54 tanden

13 ringsteeksleutels 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

1 los kunststof doosje met 3 opbergvakken



S400

0111053

375x320x110

6880



Doppensets 1/4", S460



Doppenset 1/4" met **Dynamic-Drive profiel**.

DIN 3120 / ISO 1174.

Uitvoering: Mat verchroomd.

Materiaal: CHROOM-VANADIUM.

Koffer: Olie en temperatuur bestendig, slagvast High Density Poly-ethyleen (HDPE)

Inhoud: 46-delig

12 1/4" 6-kant doppen **Dynamic-Drive profiel** 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

4 schroevendraaierdopsleutels 1/4" Phillips® 1, 2, 3, 4

3 schroevendraaierdopsleutels 1/4" gleuf 4, 5.5, 7 mm

6 schroevendraaierdopsleutels 1/4" zeskant 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

7 schroevendraaierdopsleutels 1/4" Torx® T8, 10, 15, 20, 25, 27, 30

3 doppen Torx® E6, E7, E8

1 schakelschijf 1/4"

2 verlengstukken 1/4" 50 en 100 mm

1 dwarsgreep 1/4"

1 cardanstuk 1/4"

1 handgreep 1/4"

1 buigzaam verlengstuk 1/4" 150 mm

3 inbussleutels 1.5, 2, 2.5 mm

1 ratel 1/4" 45 tanden

3 losse kunststof doosjes met 3 opbergvakken



0111060



375x215x100



2220

S460



Doppensets 1/4" en 1/2", S87+7

Gecombineerde doppenset 1/4" & 1/2" met **Dynamic-Drive profiel**.

DIN 3120 / ISO 1174.

Uitvoering: Mat verchroomd.

Materiaal: CHROOM-VANADIUM.

Kunstof Koffer: Olie en temperatuur bestendig, slagvast High Density Poly-ethyleen (HDPE) .

Inhoud: 94-delig

12 1/4" 6-kant doppen **Dynamic-Drive profiel** 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

9 1/4" 6-kant doppen lange uitvoering **Dynamic-Drive profiel** 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm

15 1/2" 6-kant doppen **Dynamic-Drive profiel** 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32, 34 mm

9 1/2" 6-kant doppen **Dynamic-Drive profiel** AF 3/8, 7/16 (11), 1/2, 9/16, 11/16, 3/4 (19), 13/16, 7/8 (22), 1.3/16"

4 1/2" 6-kant slagdoppen 17, 19, 21, 24 mm

4 1/4" schroevendraaiersleutels Phillips® 1, 2, 3, 4

3 1/4" schroevendraaiersleutels gleuf 4, 5.5, 7 mm

6 1/4" schroevendraaiersleutels zeskant 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

2 verlengstukken 1/4" 50 mm, 100 mm

1 dwarsgreep 1/4", 100 mm

1 cardanstuk 1/4"

1 greep 1/4" met tweecomponentengreep

2 verlengstukken 1/2" 125mm, 250 mm

1 cardanstuk 1/2"

1 bougiedop 1/2" 6-kant 21 mm (13/16")

1 dwarsgreep 1/2"

3 inbussleutels zeskant 1.5, 2, 2.5 mm

1 ratel 1/4" met tweecomponentengreep 60 tanden

1 ratel 1/2" met tweecomponentengreep 60 tanden

4 kniesleutels 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm

13 ringsteeksleutels 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

1 los kunststof doosje met 3 opbergvakken



S87+7

0103980

375x430x110

9560



Gecombineerde doppenset 1/4" & 1/2" met **Dynamic-Drive profiel**.

DIN 3120 / ISO 1174.

Uitvoering: Mat verchroomd.

Materiaal: CHROOM-VANADIUM.

Kunststof Koffer: Olie en temperatuurbestendig, slagvast High Density Poly-ethyleen (HDPE)

Inhoud: 91-delig

- 12 1/4" 6-kant doppen **Dynamic-Drive profiel** 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 10 1/4" 6-kant doppen lange uitvoering **Dynamic Drive profiel** 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 13 1/2" 6-kant doppen **Dynamic-Drive** 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 2 verlengstuk 1/4" 50 mm, 100 mm
- 1 dwarsgreep 1/4"
- 1 cardanstuk 1/4"
- 1 bithouder 1/4"
- 1 verbindingsstuk 1/4"
- 1 greep 1/4" met 2-componentenhecht
- 1 magnetische bithouder 1/4"
- 4 bits 1/4" Phillips® 0, 1, 2, 3
- 3 1/4" bits gleuf 4, 5.5, 7 mm
- 3 1/4" bits Pozidriv® 1, 2, 3
- 6 1/4" bits zeskant 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 8 1/4" bits Torx® T8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 3 5/16" bits Torx® T45, 50, 55
- 2 verlengstukken 1/2" 125mm, 250 mm
- 1 cardanstuk 1/2"
- 1 1/2" 6-kant bougiedop 21 mm (13/16")
- 1 bithouder 1/2" x 5/16"
- 1 dwarsgreep 1/2"
- 3 inbussleutels 1.5, 2, 2.5 mm
- 1 ratel 1/4" 60 tanden
- 1 ratel 1/2" 60 tanden
- 4 Bi-Flex kniesleutels 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm
- 6 ringsteeksleutels 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm
- 1 los kunststof doosje met 3 opbergvakken



S910

0104000

375x320x110

6880



Doppensets 1/4", SL25

Doppenset 1/4" aansluiting, Dynamic-Drive-Profiel™
DIN 3120 /ISO 1174.

Uitvoering: vernikkeld en verchroomd.

Materiaal: Chroom Vanadium.

Kunststof koffer: Olie en temperatuur bestendig slagvast High Density Poly-ethyleen (HDPE)

Inhoud: 25-delig

12 1/4" 6-kant doppen met Dynamic-Drive-Profiel™ 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

1 ratel 1/4" compacte lengte: 125 mm. Twee-componenten handgreep. Vastzetmechanisme houdt de dopsleutel vast. Snel wisselen door het indrukken van de vast zet knop.

2 bits 1/4" PHILIPS 2

2 bits voor binnenzeskantschroeven 5 en 6 mm

6 bits TORX 10, 15, 20, 25, 30, 40

1 bit houder 1/4" met borgring, voor schroevendraaier bits met 1/4" buitenzeskantaandrijving

1 1/4" verlengstuk met kogelkop, 100 mm



SL25	3013422	35x165x85	235
SBSL25	3015853	280x205x55	580